



Kindergarten Bahnhofstraße Ersteinweisung Baustellen

SiGeKo Bauer Michael
22.01.2025

22 January 2025

Öffentliche Information

Kindergarten Bahnhofstraße

Das Projekt

Kommunalunternehmen Höhenkirchen-Siegertsbrunn plant den das Alte Feuerwehrhaus ab zu brechen und dort einen neuen Kindergarten zu erbauen.

Kindergarten Höhenkirchen - Siegertsbrunn

Bahnhofstraße 36

85635 Höhenkirchen – Siegertsbrunn

- Abbruch und Aushub
- Baumeister und Holzbau Neubau



Kindergarten Bahnhofstraße

Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

	Name	
	Telefon	
	Mail	
	Name	
	Telefon	
	Mail	
Bauleitung	Name	Bauer
	Telefon	0176/31759036
	Mail	michael.bauer@ku-hksbr.de
SiGeKo	Name	Bauer
	Telefon	0176/31759036
	Mail	michael.bauer@ku-hksbr.de

Auf unserer Baustelle

Kindergarten Bahnhofstraße

Grundregeln

Anmeldepflicht

- Alle Nachunternehmer, Mitarbeiter und Besucher haben sich vor Betreten der Baustelle beim Baustellenleiter der Jeweiligen Firma anzumelden.
- Ausnahmen gibt es nur für Mitarbeiter mit Prüffunktionen wie Qualität, Arbeitssicherheit, etc.

Sicherheitsunterweisungen

Alle Mitarbeiter auf der Baustelle haben:

- Baustelleneinweisung

Rettungs- und Sammelpunkte:

Allen Personen, die sich auf der Baustelle aufhalten, müssen die nächsten Lotsenpunkte sowie der kürzeste Weg dorthin kennen.



Kindergarten Bahnhofstraße

Verbote und Beschränkungen

Verbote / Beschränkungen



Kein Aufenthalt

unbefugter Personen im gekennzeichneten Bereich



Verbot

von offenen Flammen, Feuer und offenen Zündquellen im gekennzeichneten Bereich



Rauchverbot

Auch mit E-Zigaretten ist Rauchen nur in Raucherbereichen erlaubt.



Fotografieren

nur mit Erlaubnis der Bauleitung oder von TenneT



Alkoholverbot

auf allen zum Projekt gehörenden Flächen/Einrichtungen



Drogenverbot

auf allen zum Projekt gehörenden Flächen/Einrichtungen



Telefonierverbot

während des Gehens oder Fahrens



Essen

im Arbeitsbereich ist verboten

Kindergarten Bahnhofstraße

Alkohol und Drogen

Grundsätzlich:

Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Betäubungsmitteln ist auf dem gesamten Baustellengelände untersagt.



Auf der Baustelle sind keine Drogen oder Medikamente zugelassen, die die Wahrnehmung und physische oder psychische Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen.



Auf dem gesamten Baustellengelände sind keine alkoholischen Getränke zugelassen. Bitte Restalkohol beachten, auf der Baustelle gilt 0,0 Promille.

Kindergarten Bahnhofstraße

Ordnung und Sauberkeit



Nur eine saubere und ordentliche Baustelle ist sicher.

- Bitte parken Sie ihre Fahrzeuge in den ausgewiesenen Parkflächen vorrangig rückwärts, wählen Sie den Parkplatz andernorts vorausschauend und umsichtig.
- Materialien und Werkzeuge müssen sicher gelagert werden.
- Halten Sie die Vorschriften zur Ordnung und Sauberkeit ein:
 - Sicherheitseinrichtungen sowie Flucht- und Rettungswege müssen stets zugänglich sein.
 - Raucherbereiche nutzen und Entsorgung der Zigarettenfilter
 - Sanitäre Anlagen sind in ordentlichem Zustand zu halten.
 - Abfälle sind unverzüglich ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Zum Verzehr von Speisen oder zum Telefonieren, nutzen Sie bitte die Ihnen zugewiesenen Aufenthaltsräume.

Kindergarten Bahnhofstraße - 8 Life-Saving Rules



Die acht Life-Saving-Rules spiegeln Unfallschwerpunkte auf Innert-Baustellen wieder. Im Anschluss wird Ihr Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) Sie schwerpunktmäßig intensiver über bestimmte Punkte informieren.

1. Arbeiten Sie nur mit gültiger Arbeitserlaubnis.
2. Befolgen Sie die Regeln für das sichere Lenken von Fahrzeugen.
3. Halten Sie sich und andere vom Wirkungsbereich von Gefahren fern.
4. Verwenden Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.
5. Schützen Sie sich vor Absturz, wenn Sie in der Höhe arbeiten.
6. Führen Sie Hebevorgänge sicher durch und kontrollieren Sie Gefahrenbereiche.
7. Arbeiten Sie in engen Räumen sicher.
8. Halten Sie sich an die Fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik:
 - Freischalten
 - Gegen Wiedereinschalten sichern
 - Spannungsfreiheit feststellen
 - Erden und Kurzschließen
 - Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

Kindergarten Bahnhofstraße

PSA und Arbeitsmittel

- Ordnungsgemäßer Zustand der PSA ist sicherzustellen, beachten Sie die korrekte Lagerung / Verwahrung.
- Mitführen von Augenschutz
- Mitführen von Gehörschutzmitteln

■ Zusätzliche PSA nach Arbeitgeber-Vorgaben:
Für Arbeiten mit besonderen Gefahren ist die PSA gemäß der Gefährdungsbeurteilung des eigenen Unternehmens zu tragen.

Persönliche Schutzausrüstung



Kopfschutz

Industrieschutzhelm
gemäß DIN EN 397



Warnschutz

Warnweste/-jacke
gemäß DIN EN
ISO 20471



Gehörschutz

(Kapsel-)
Gehörschutzstöpsel
(mitführend)
gemäß DIN EN 352



Arbeitsschutzkleidung

Lange Hose und
Arbeitskleidung
bestimmungsgemäß
benutzen



Fußschutz

Sicherheitsschuhe S3
knöchelhoch
gemäß DIN EN
ISO 20345



Augenschutz

Schutzbrille (mitführend)
gemäß DIN EN 166

Arbeitsplatz und tätigkeitsbezogene persönliche Schutzausrüstung



Handschutz

Schutzhandschuhe (mitführend)
gemäß DIN EN 388



Auffanggurt

benutzen



Rückhaltesystem/ Gurt

benutzen

Kindergarten Bahnhofstraße

Verhaltensregeln

Verhaltensregeln



Flucht- und Rettungswege
freihalten



Rangier-/Rückwärtsfahren
nur mit Einweiser oder
Sicherungsposten



Keine Alleinarbeit



Kein Aufenthalt in
Gefahrenbereichen



Nutzung sicherer, geprüfter
Arbeits-/Betriebsmittel
(Prüfkennzeichnung)



Vorfälle gemäß Meldekette melden



Arbeiten gemäß
Betriebsanweisung und
Sicherheitsdatenblättern



Ladungssicherung durchführen;
Materialien standsicher lagern



Hebetätigkeiten nur bei
ausreichender Standsicherheit
und mit geeigneten/geprüften
Hebezeugen, Anschlagmitteln und
Lastaufnahmeeinrichtungen



Sicherheitsabstände zu
Baugruben und Gräben einhalten;
sicheren Zugang benutzen

Kindergarten Bahnhofstraße

Verkehrsregeln



Es gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO).



Rangier-/Rückwärtsfahrten nur mit Einweiser oder Sicherungsposten.



Beim Passieren oder Queren von Baumaschinen oder Fahrzeugen:
Nur im Sichtfeld des Bedieners.



Flucht- und Rettungswege stets freihalten.



Anschnallpflicht für alle Fahrzeuge, Flurförderzeuge und Baumaschinen.



Geschwindigkeitsbegrenzung 3 km/h.

Kindergarten Bahnhofstraße

Wetter und andere Gefahren

Grundsätzlich:

Der Bauleiter vor Ort trägt die Verantwortung für die Abwehr von wetterbedingten Gefahren für Personal und Material.



Bei Unwettern und hohen Winden sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und Personal sowie Material zu sichern. Hierzu sind sichere Bereiche (Fahrzeuge, Baubüros oder Unterkünfte) aufzusuchen.



Bei Verdacht auf biologische oder allergene Gefahren (Eichenprozeptionsspinner, Riesenbärenklau, etc.) sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Bauherr zu informieren.



Bei Verdacht auf Kampfmittelfunde sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Bauherr ist umgehend zu informieren.



Bei Verdacht auf kontaminierten Boden sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Bauherr ist umgehend zu informieren.

Kindergarten Bahnhofstraße


Abstand Elektroleitungen



Kindergarten Bahnhofstraße

Regeln für Erdarbeiten

Sicherheitsabstände für Fahrzeuge und Geräte:



Tiefbauarbeiten

- Ordnungsgemäß böschen/verbauen (DIN 4124).
- Standsicherheit der Baumaschinen gewährleisten.
- Lastenfreien Streifen berücksichtigen (60 cm).



Kindergarten Bahnhofstraße

Kran- und Hebearbeiten

- Vor Aufnahme der Arbeiten muss geprüft werden, ob ein Hebeplan zu erstellen ist.
- Wenn der Wert von 20 (Tonnage x horizontale Auslage) überschritten ist.
- Alle am Hebevorgang Beteiligten müssen am Hebeplan eingewiesen sein.
- Nur ausgebildete Anschläger dürfen Lasten anschlagen.
- Lasten immer mit Führungsseil/-leine/-stab führen.
- Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
- Standsicherheit überprüfen.
- Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagenteilen (z. B. Freileitungen) dürfen ausschließlich mit geänderter Arbeitsgenehmigung der TenneT Betriebsleitung ausgeführt werden. Schwenk- und Höhenbeschränkungen werden ggf. definiert.



Kindergarten Bahnhofstraße

Verhalten bei Umweltschäden

Verhalten bei Umweltschaden



Vorgehen im Falle eines Umweltereignisses

- Ruhe bewahren!
- Vorgesetzten sowie ggf. weitere offizielle Stellen informieren
- Einatmen von/Kontakt mit Schadstoffen vermeiden
- Gefahrenbereich sichern/sperren



- kraftbetriebene Arbeits-/Betriebsmittel stillsetzen
- Not-/Trennschalter betätigen
- Unbeteiligte Personen warnen und Gefahrenbereich vor Zutritt durch unbefugte Personen sichern
- kein/e offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen



→ Sofortmaßnahmen zur Eindämmung von schadhafte Umwelteinflüssen einleiten

- Eintritt von Schadstoffen in Gewässer, Böden, Kanalisation etc. vermeiden
 - flüssigkeitsbindende Mittel einsetzen
 - Öffnungen abdichten
- Leckage/n identifizieren
 - betroffenes Arbeits-/Betriebsmittel außer Betrieb nehmen
 - Leckage/n abdichten
 - Ursache der Leckage/n ermitteln und nach Einleitung der Sofortmaßnahmen fachgerecht instand setzen
- Kontaminierte Böden/Flüssigkeiten sowie benutzte flüssigkeitsbindende Mittel fachgerecht aufnehmen, lagern und der geordneten Entsorgung zuführen



Kindergarten Bahnhofstraße

Meldekette HSE-Ereignisse

Verhalten bei Unfällen

- Unfallstelle absichern.
Eigenschutz geht vor Rettung!
- Erstversorgung durch Ersthelfer.
- In akuten Fällen Rettungsdienst verständigen: **112 wählen**
und teilen Sie der Einsatzleitstelle den nächsten Lotsenpunkt mit
- Einweiser für Rettungsdienste abstellen.
- Jeder HSE Vorfall ist an Michael Bauer zu melden.
- Die Unfallstelle ist, soweit möglich, nicht zu verändern, bis die Untersuchung durchgeführt wurden.
- Begeben Sie sich in Notfällen unmittelbar zum Sammelplatz.

Für Fremdsprachler: Verständige den deutschsprachigen Kollegen,
zum Absetzen des Notrufs.

Kindergarten Bahnhofstraße

Last-Minute-Risk-Assessment:

Grundsätzlich:

Bei Beginn der Arbeiten muss ein **letzter Gefahrencheck** durchgeführt werden. Hinweise hierzu geben die 6 Fragen des Last-Minute-Risk-Assessment (LMRA).

Führen Sie ein LMRA durch, bevor Sie beginnen!



Stopp! Sie wissen, dass Ihre Arbeit mit Gefährdungen verbunden ist. Gemeinsam wollen wir diese Gefährdungen verringern. Es dauert nur eine Minute!

Auf der Rückseite finden Sie sechs Fragen:

Können Sie alle sechs Fragen mit JA beantworten? Dann sind Sie startklar.

Wenn nicht: Beginnen Sie nicht mit der Arbeit.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, um Maßnahmen zu ergreifen, und nehmen Sie gegebenenfalls eine Meldung vor.



Können Sie diese sechs Fragen mit JA beantworten? Dann sind Sie startklar!



1. Gibt es eine gültige Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisung und kennen Sie diese?
2. Sind alle Gefährdungen am Arbeitsort in der Gefährdungsbeurteilung aufgeführt?
3. Haben Sie und Ihre Mitarbeiter die geplante Arbeit, die Gefährdungen und die Art und Weise, wie diese Gefährdungen verringert werden können, besprochen?
4. Haben Sie die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) und sind Ihre Werkzeuge in gutem Zustand, um sicher zu arbeiten?
5. Ist die Arbeitsumgebung sicher und sind die Fluchtwege frei von Hindernissen?
6. Sind Sie auf Notfälle vorbereitet?

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
dass Sie uns dabei unterstützen,
unfallfrei zu arbeiten.**

- In die Details der Baustelle werden sie durch ihren
- jeweiligen Bauleiter eingewiesen.

